

Nowy Dwór Gdański, 19.06.2026 r.

RIR.6220.2.2026.JK

za zwrotnym poświadczeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie *art. 75 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 71 ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2024 r. Dz. U. poz. 1112 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2025 r. Dz.U. poz. 1691 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 82 i § 3 ust.1 pkt 83 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz.1839 z późn.zm.)*, po rozpatrzeniu wniosku FRACHT Julia Kurpiewska-Smoleń, 05-180 Goławice Pierwsze 76ST z dnia 14.04.2026 r. (data wpływu wniosku), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania, w tym przeładunku oraz przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 229 obr.0003 Nowy Dwór Gdański”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu karta nr 1/2026, po zapoznaniu się Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia opracowaną przez inż. Katarzyną Dybiec, data sporządzenia marzec 2026 r.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ORZEKA

- 1) Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania, w tym przeładunku oraz przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 229 obr.0003 Nowy Dwór Gdański” planowanego do realizacji przez FRACHT Julia Kurpiewska-Smoleń.
- 2) Wskazać poniższe warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) przed przyjęciem ładunku odpadów, każdorazowo transport poddać weryfikacji przez wykwalifikowanego pracownika celem wykluczenia możliwości przyjęcia odpadów innych niż przewidziane w decyzji;
 - b) nie przekraczać maksymalnej masy odpadów poddawanych procesowi przetwarzania wynoszącej 3000 Mg rocznie tj. do 10 Mg na dobę;
 - c) nie przekraczać maksymalnej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynoszącej 17 700 Mg;
 - d) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00;
 - e) zabezpieczyć teren punktu zbierania odpadów przed dostępem osób postronnych;
 - f) prowadzić rozładunek i załadunek odpadów w sposób maksymalnie eliminujący oddziaływanie akustyczne, np. poprzez unikanie zrzucania ich do i z pojazdów z dużej wysokości;
 - g) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od rowów. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
 - h) wyposażyć teren przedsięwzięcia w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - i) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - j) zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.
 - k) systematycznie kontrolować stan techniczny pojazdów i urządzeń, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczeń gruntu i wód substancjami ropopochodnymi;
 - l) w czasie budowy wyznaczyć miejsca do przechowywania materiałów budowlanych w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi;
 - m) podczas budowy przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;

- n) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 - o) wyposażyć teren zakładu w odpowiedni rodzaj substancji/materiałów, urządzeń do usuwania uwolnionych do środowiska substancji niebezpiecznych (sorbentów, materiałów sorpcyjnych, itp.);
 - p) na etapie eksploatacji wodę pobierać z sieci wodociągowej;
 - q) ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni. Przyjęty sposób odprowadzenia ścieków stosować do momentu uzyskania możliwości przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - r) nie generować ścieków przemysłowych,
 - s) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać powierzchniowo do gruntu w granicach działki inwestycyjnej.
- 3) Uczynić Charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do decyzji.

UZASADNIENIE

Pismem z 14.04.2026 FRACHT Julia Kurpiewska-Smołeń, 05-180 Goławice Pierwsze 76ST działając przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dybiec, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania, w tym przeładunku oraz przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 229 obr.0003 Nowy Dwór Gdański”. Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z kopią mapy ewidencyjnej, obejmującą obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, i na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu znajdującego się na stronie <https://bip.miastonowydwor.pl/> pod numerem 1/2026 w dniu 21.04.2026 r. Pismem znak RIR.6220.2.2026.JK z 20.04.2026 r. strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 1839 z późn.zm.)* jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83b jako „punkty do zbierania, w tym przeładunku:

- b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów” oraz § 3 ust. 1 pkt 82 jako: instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 – 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większe niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”, w związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z 30.04.2026 r. znak RIR.6220.2.2026.JK organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby wydania opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w Opinii znak ZNS.9022.5.7.2026.KB.617 z 12.05.2026 r. (data wpływu 14.05.2026 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu pismem z 12.05.2026 r. wezwał organ do złożenia wyjaśnień. Stosowne wyjaśnienia zostały przekazane pismem znak RIR.6220.2.JK.2026 z 01.06.2026 r. Opinią znak GE.ZZŚ.4130.61.2026.MK z 10.06.2026 r. Dyrektor Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań środowiskowych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniami znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.237.2025.AK.1 z 12.05.2026 r. oraz RDOŚ-Gd-WOO.4220.237.2025.AK.3 z 10.06.2026 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz również wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań środowiskowych.

Mając na uwadze opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zarząd Zlewni w Elblągu jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, organ również poddał wnikliwej analizie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć, co do potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, uwzględniając wszystkie kryteria określone w art. 63 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Założeniem przedmiotowego przedsięwzięcia jest prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach administracyjnych miasta Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie, na terenie nieruchomości przy ul. Przemysłowej, działka nr 229 obręb 0003. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji wynosić będzie około 0,50 ha. Dla terenu planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański. Wskazana działka położna jest na obszarze oznaczonym symbolem T-18, którego funkcję przeznaczono pod funkcję przemysłu, składów, baz transportowych.

Zamierzenie planowane jest w części północnej działki. Obecnie działka ta stanowi nieużytek rolny. Dostęp do działki planowany jest z działki nr 220 – droga gminna (ul. Przemysłowa). Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała przeprowadzenia prac budowlanych związanych z utwardzeniem i uzbrojeniem terenu. Teren nieruchomości zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zostanie zamontowana waga najazdowa dostosowana do masy dostarczanych odpadów, ustawione zostaną kontenery do gromadzenia odpadów oraz przygotowane zostaną boksy z zadaszeniem oraz bez. Na działce nie planuje się wycinki drzew i krzewów, w związku z tym nie planuje się także nasadzeń zastępczych czy kompensujących. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości (mierzonej od granic obszaru planowanego przedsięwzięcia) około 55 m na zachód.

Przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów składających się z takich samych frakcji jak odpady budowlane i rozbiórkowe odbywać się będzie sposobem ręcznym w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu. Magazynowanie zbieranych odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach na utwardzonym placu. Odpady gromadzone będą w oznakowanych kontenerach, naczepach, bądź luzem w wydzielonych boksach z zadaszeniem lub bez. Przewiduje się, że łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zebranych w ciągu roku wyniesie do 17 700 Mg. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania zostaną ustalone na etapie wniosku na zbieranie odpadów.

Tabela nr 1 Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
3.	17 02 01	Drewno
4.	17 02 02	Szkło

5.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
6.	17 04 05	Żelazo i stal
7.	17 04 07	Mieszaniny metali
8.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
9.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
12.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

Odpady po przyjęciu, po wstępnej weryfikacji oraz określeniu ich masy gromadzone będą luzem i/lub w odpowiednio oznakowanych kontenerach wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu. Zgromadzone odpady zostaną skierowane do części, w której prowadzone będzie przetwarzanie, w celu wydzielenia z ich strumienia poprzez ręczną segregację co najmniej następujących frakcji:

- a) drewna,
- b) metali,
- c) szkła,
- d) tworzywa sztuczne,
- e) gips,
- f) odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych oraz kamieni.

Po przejściu procesu separacji wydzielone frakcje zostaną umieszczone selektywnie w odpowiednio oznakowanych kontenerach lub będą gromadzone luzem w wyznaczonych miejscach na utwardzonym placu. Proces przetwarzania prowadzony będzie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu. W zależności od rodzaju i właściwości fizykochemicznych poszczególne rodzaje odpadów wytworzone w procesie przetwarzania gromadzone będą tak, aby mogły zostać docelowo poddane głównie procesom odzysku w specjalistycznych liniach przerobczych (np. w hutach). Odpady po uzyskaniu ilości transportowej przekazywane będą na zewnątrz do posiadaczy odpadów, którzy legitymują się wymaganymi prawem decyzjami na gospodarowanie określonymi ich rodzajami.

W związku z planowaną inwestycją zachodzić będą niżej wymienione metody przetwarzania odpadów określone jako:

- R12 „Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (***)”,
- R13 „Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)”(***) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed podaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Odpady gromadzone w ramach przetwarzania (przeznaczone do przetwarzania i wytworzone w procesie odzysku R12 i R13) magazynowane będą selektywnie w kontenerach do tego przeznaczonych oraz

w boksach na utwardzonym placu na terenie opisywanej działki. Masa odpadów poddawanych procesowi przetwarzania nie przekroczy 3.000 Mg rocznie tj. do 10 Mg na dobę. Ilość wytworzonych odpadów w procesie przetwarzania również nie przekroczy 3.000 Mg rocznie.

Tabela nr 2 Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku R12 i R13

Lp.	kod odpadu	rodzaj odpadu
1	2	3
1.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
2.	17 09 04	Zmieszane odpady z budow, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni utrzymanie należytego standardu pracy i właściwej jej organizacji oraz zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami. Wnioskodawca będzie realizował działalność mając na uwadze zapewnianie najwyższej jakości świadczonych usług w zakresie zbierania odpadów. W tym celu Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję ilościową i jakościową odpadów, w postaci kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów za pomocą systemu BDO. Wnioskodawca będzie ponadto sporządzał coroczne sprawozdania z ilości zebranych i przetworzonych odpadów i przekazywał je w ustawowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w krajobrazie, nie będzie się ono wiązało ze zmianą istniejącego ukształtowania terenu. W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany plac, w celu rozmieszczenia grupy różnej wielkości kontenerów zbiorczych, specjalistycznych pojemników i koszy do selektywnego gromadzenia odpadów.

Przewidywany wzrost emisji spowodowany planowaną inwestycją, głównie wynikający z ruchu pojazdów, będzie niewielki. Przewiduje się, że ewentualna kumulacja oddziaływań będzie miała znikome znaczenie dla warunków klimatycznych i nie spowoduje żadnych istotnych zmian w środowisku.

Ze względu na rodzaj inwestycji, planuje się następujące rodzaje urządzeń i metod chroniących środowisko:

- 1) w celu właściwego wykonywania usług, pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
- 2) w celu prawidłowej organizacji pracy Wnioskodawca prowadzić będzie ewidencję ilościową i jakościową odpadów w BDO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Wnioskodawca będzie także sporządzał roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
- 3) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi i pokrywy glebowej:
 - prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosownych maszyn i urządzeń;
 - teren inwestycji zostanie wyposażony w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków (na etapie użytkowania);
 - wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerwy w pracy, parkowane będą na utwardzonym terenie;
 - na etapie użytkowania woda dostarczana będzie wodociągiem;
 - na etapie użytkowania ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub szamba, w zależności od uzyskanych warunków technicznych od zarządcy sieci;
 - odpady magazynowane na placu magazynowym, będą wolne od zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi;
 - wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą na tereny zielone;

4) w zakresie ochrony środowiska akustycznego:

- na każdym etapie stosowany będzie sprzęt, maszyny i pojazdy w dobrym stanie technicznym;
- na każdym etapie przestrzegana będzie zasada wyłączania sprzętu/silników w czasie przerw w pracy;
- punkt zbierania i przeładunku odpadów funkcjonował będzie tylko w porze dziennej;

5) w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

- na każdym etapie stosowane będą sprawne technicznie pojazdy i maszyny;
- na każdym etapie prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn;
- na każdym etapie przestrzegana będzie zasada wyłączania sprzętu/silników w czasie przerw w pracy;
- obiekt wyposażony będzie w sprzęt gaśniczy.

Uwzględniając rodzaj i skalę prowadzonej działalności, czasookresy wykorzystywania pojazdów, będących źródłem emisji hałasu do środowiska można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem hałasu powodującego przekroczenia jego dopuszczalnego poziomu dla stref sąsiadujących podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z rozporządzeniem *Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)*.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Na terenie zakładu powstawać będą jedynie ścieki bytowe, wynikające z przebywania pracowników. Ścieki w całości będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub szamba.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem najbardziej ekonomicznym i jednocześnie najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony środowiska. Wariant polegający na zbieraniu, w tym przeładunku oraz przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w przystosowanym do tego miejscu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwala na dalsze gospodarowanie odpadami i prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów przekazywanych na składowiska w celu ich unieszkodliwiania. Wariant ten jest uzasadniony lokalizacyjnie, technicznie i ekonomicznie. Nieruchomość posiada wystarczające zaplecze techniczne i sprzętowe oraz uzbrojenie niezbędne do prowadzenia planowanej działalności.

Przedstawione powyżej, przewidziane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego inwestor ma tytuł prawny. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywoływało negatywnego wpływu na środowisko i nie wpłynie znacząco na pogorszenie klimatu akustycznego na terenach sąsiednich. Działalność nie spowoduje istotnych zmian w klimacie, zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i eksploatacji. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji (łagodzenia przez przedsięwzięcie zmian klimatu) jak i wpływu klimatu i jego zmian na planowaną inwestycję. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia. Najbliższe chronione obiekty zabytkowe znajdują się w odległości ok. 1,54 km od planowanej lokalizacji inwestycji. Z realizacją inwestycji nie wiąże się ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (niniejsze dotyczy bowiem przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (*Dz.U. z 2016 r., poz. 138*) wydanym na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*).

Na terenie planowanej inwestycji oraz w pobliżu nie występują ujęcia wód podziemnych. Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci NATURA 2000 objętymi ochroną na podstawie

przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.). Najbliższe położonymi obszarami sieci Natura 2000 są:

- ok. 8,93 km na północny wschód Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007,
- ok. 9,16 km na północny wschód Zalew Wiślany PLB280010.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody to leżący:

- oddalony o ok. 1,78 km na północny zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Rzek Szarpawy i Tugi,
- oddalony o ok. 4,39 km Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Nogat.

Inwestycja jest położona poza obszarem korytarzy ekologicznych. Najbliższym korytarzem jest korytarz ekologiczny Nogat KPn-10B oddalony od planowanego przedsięwzięcia o ok. 10 km, w kierunku wschodnim. Analizowany teren ten nie jest cenny przyrodniczo i nie występują na nim rzadkie lub chronione gatunki. Nie ma podstaw przypuszczać aby przedsięwzięcie ze względu na charakter, skalę inwestycji oraz odległość od obszarów NATURA 2000, mogło spowodować utratę bądź fragmentację siedlisk przyrodniczych i miejsc bytowania, żerowania lęgu gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszary NATURA 2000.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu rzeki Wisły – region wodny Dolnej Wisły. Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonym kodem PLRW200001651479 „Szarpawa” o statusie silnie zmienionej części wód. Stan tych wód został oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – PLGW200016, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Na terenie nieruchomości, gdzie Inwestor zamierza prowadzić planowane przedsięwzięcie, nie planuje się instalacji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie w negatywny sposób oddziaływać na cele środowiskowe obszaru JCW. Na terenie planowanej inwestycji brak jest otworów studziennych archiwalnych oraz eksploatowanych. Przedmiotowa nieruchomość, na której ma być realizowane przedsięwzięcie nie jest położona w granicach terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody. Mając na uwadze zakres, charakter i przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na układ hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, stwierdza się, że realizacja zamierzenia nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych czy też uniemożliwi osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia nie wzięto pod uwagę kryteriów uwzględniających obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Z uwagi na charakter i odległość od najbliższej granicy Polski, planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Na podstawie karty informacyjnej załączonej do wniosku oraz analizy szczegółowych uwarunkowań określonych w art.63 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ uznał, że wyżej wymienione przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na środowisko, zdrowie ludzi, klimat, zabytki i nie ma potrzeby przeprowadzania oceny jego oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i stanowiska stron.

Biorąc powyższe pod uwagę organ stwierdził jak orzeczono w sentencji decyzji - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Punkt zbierania, w tym przeładunku oraz przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 229 obr.0003 Nowy Dwór Gdański”.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwałe Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, poprzez złożenie oświadczenia wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza że stronom nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania, ani złożenia skargi do sądu.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a *ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 z późn.zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy .

Stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opiniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dyrektora państwowego gospodarstwa wodnego.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową 205,00 zł (dwieście pięć zł) *ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.). Dowód wpłaty: *Przelew internetowy z 13.04.2026 r. nr operacji 84832880-000002294*

Burmistrz
Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Wojciech Michalski
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca poprzez Pełnomocnika – Pani Katarzyna Dybiec
2. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP www.miastonowydwor.pl w publicznie dostępnym wykazie oraz na tablicy ogłoszeń.
3. A.a JK. 19.06.2026

do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Dworcowa 14, 82-100 Nowy Dwór Gdański
3. RZGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg